Révision: 03.09.2021 Version 1.1 Nettoyeur de chaîne

1.1 Identificateur de produit

Nettoyeur de chaîne

Nom commercial: T100C UFI: 8300-P0FS-T000-GEWP

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Les utilisations identifiées:

Nettoyage des chaînes de vélo

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité Fabricant/importateur:

MONZ Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG Schöndorfer Straße 60-62

Schondorfer Straße 60-62 54292 Trier

Allemagne

Téléphone: +49/(0)651 200 673 24 Téléfax: +49/(0) 651 200 673 61 Email: A.Born@monz-international.de WWW: www.monz-international.de

Service d'information: Alexander Born, téléphone: +49 65120067324,

Email: A.Born@monz-international.de

1.4 Numéro d'appel d'urgence:

Tox info suisse: Tel. 145 (+41 44 251 51 51)

ou

Téléphone: +49 65120067324 (Ce numéro est accessible pendant les heures normales de bureau)

2.1 Classification de la substance ou du mélange Classification à l'ordonnance (EG) N° 1272/2008

Irritant pour la peau (Skin Irrit. 2), H315 Irritant pour les yeux (Eye Irrit. 2), H319

2.2 Éléments d'étiquetage Étiquetage à l'ordonnance (EG) N° 1272/2008

Pictogrammes de danger



Mention(s) de danger

Attention

Mention(s) d'avertissement H315: Provoque une irritation cutanée

H319: Provoque une sévère irritation des yeux

Révision: 03.09.2021 Version 1.1 Nettoyeur de chaîne

Mention(s) de mise en garde P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280: Porter des gants de protection/un équipement de protection des

yeux

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver

abondamment à l'eau et au savon.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer.

P332+P313: En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. P337+P313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P362: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Nettoyant, 648/2004/CE, contient: < 5% d'agents de surface non ioniques

< 5% d'agents de surface anioniques

2.3 Autres dangers

Les produits chimiques présentent toujours des dangers particuliers. Ils ne doivent donc être manipulés avec les précautions nécessaires que par un personnel dûment formé.

Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT: Non PBT. vPvB: Non vPvB.

3.2 Composition/informations sur les composants: Mélanges

Mélange à plusieurs composants:

Substance	CAS-N°	EC-N°	CLP / Classification	Concentr. [%]
2-Butoxyéthanol	111-76-2	203-905-0	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332	10 - 11
Acide éthylènediamine- tétraacétique	60-00-4	200-449-4	Eye Irrit. 2, H319	5 - 6
Alcools en C9-11, éthoxylés	68439-46- 3	932-771-2	Eye Dam. 1, H318	1
Silicate de sodium pentahydraté	10213-79- 3	600-279-4	Skin Corr. 1B, H314 STOT SE 3, H335	1

en solution aqueuse

4.1 Description des premiers secours Indications générales:

Premiers secours: Attention à l'autoprotection!

Enlevez les vêtements contaminés.

Après inhalation:

Révision: 03.09.2021 Version 1.1 Nettoyeur de chaîne

Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

Après contact avec la peau:

Laver avec beaucoup de savon et d'eau.

Après un contact cutané massif ou prolongé :

Un contact répété peut provoquer des gerçures et des craquelures.

Consultez un médecin en cas de symptômes.

Après contact avec les yeux:

Rincez l'œil ouvert pendant 15 minutes sous l'eau courante.

Enlever les lentilles de contact.

Après ingestion:

Rincer la bouche avec de l'eau. Consulter un médecin et assurer un suivi approprié.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Irritation de la peau et irritation sévère des yeux après contact direct.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traiter selon les symptômes.

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés:

Mousse, agent extincteur sec ou CO₂.

Moyens d'extinction inappropriés:

Eau en plein jet.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Les produits de décomposition thermique ou de combustion peuvent contenir les substances suivantes : Gaz ou vapeurs irritants

5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers:

Portez un appareil respiratoire autonome à pression positive (ARA) et des vêtements de protection appropriés.

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter des vêtements de protection, des gants, un équipement de protection des yeux et du visage. Pour la protection personnelle, voir Section 8.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Le rejet dans l'environnement doit être évité. Les déversements ou les rejets non contrôlés dans les cours d'eau doivent être signalés immédiatement à l'autorité nationale chargée de l'environnement ou à toute autre autorité compétente.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Révision: 03.09.2021 Version 1.1 Nettoyeur de chaîne

Petit dégagement : Rincer le déversement avec beaucoup d'eau. Libération majeure : Contenir et absorber le déversement avec du sable, de la terre ou tout autre matériau non combustible. Recueillir et placer dans des conteneurs d'élimination appropriés et les fermer hermétiquement.

6.4 Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7. Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8. Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Porter un équipement de protection : gants, protection des yeux et du visage.

Préventions des incendies et des explosions:

Non inflammable.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités Stockage:

Exigences relatives aux locaux et conteneurs de stockage:

Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

Stockage commune:

A stocker séparément de la nourriture.

Autres conseils concernant notamment:

Conserver le conteneur dans un endroit bien ventilé.

La température de stockage recommandée:

15-25 °C

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Nettoyeur de chaîne

8.1 Paramètres de contrôle

Ingrédients ayant des valeurs limites biologiques:

ingi saione ayani s			Didaga	Б	
Ingrédient	CAS-No	Valeur	Paramètre	Base	
2-Butoxyéthanol	111-76-2	TWA	20 ppm	Directive 2000/39/CE de la Commission	
			98 mg/m³	établissant une première liste de valeurs	
				limites indicatives d'exposition	
				professionnelle.	
		Indique la possibilité que de plus grandes quantités de la substance			
		puissent être absorbée par la peau.			
		Indicatif			
		STEL 50 ppm Directive 2000/39/CE de la Commission			
			246 mg/m ³	établissant une première liste de valeurs	
				limites indicatives d'exposition	
				professionnelle.	
		Indique la possibilité que de plus grandes quantités de la substance			
		puissent être absorbée par la peau.			
		Indicatif			

Révision: 03.09.2021 Version 1.1 Nettoyeur de chaîne

AGW	10 ppm 49 mg/m³	TRGS 900 - Valeurs limites d'exposition professionnelle	
Résorption de la peau Il n'y a pas lieu de craindre un risque d'endommagement des fruits si la valeur limite d'exposition professionnelle et la valeur limite biologique (VLB) sont respectées.			

Limite d'exposition biologique

Ingrédient	CAS-No	Valeur	Paramètre	Echantillon	Base	
2-Butoxyéthanol	111-76-2	Acide	150 mg/g	Urine	TRGS 903 - Valeurs	
-		butoxyacétique	Créatinine		limites biologiques	
		En cas d'exposition de longue durée : après plusieurs postes précédents.				
		Fin de l'exposition, ou fin de l'équipe				
		Acide	100 mg/l	Urine	TRGS 903 - Valeurs	
		butoxyacétique			limites biologiques	
		En cas d'exposition de longue durée : après plusieurs postes précédents.				
		·				

Niveau d'exposition dérivé sans effet nocif (DNEL)

Domaine d'application	Voie d'exposition	Impact sur la santé	Valeur
Travailleurs DNEL,	dermique	Effets systémiques	
Long terme			
Travailleurs DNEL,	inhalatif	Effets systémiques	98 mg/m³
Long terme			
Consommateur DNEL,	dermique	Effets systémiques	
Long terme			
Consommateur DNEL,	oral	Effets systémiques	
Long terme			
Consommateur DNEL,	inhalatif	Effets locaux	123 mg/m³
Court terme			
Verbraucher DNEL,	inhalatif	Effets systémiques	49 mg/m³
Long terme			

Autres informations:

Les listes en vigueur au moment de l'élaboration ont servi de base.

8.2 Contrôles de l'exposition Equipement de protection individuel:





Contrôles techniques appropriés:

Ne pas manger, boire ou fumer au travail. Éviter tout contact prolongé et intensif avec la peau. Se laver les mains après utilisation. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols.

Révision: 03.09.2021 Version 1.1 Nettoyeur de chaîne

Mesures de protection individuelle

La conception des équipements de protection individuelle doit être choisie spécifiquement pour le lieu de travail en fonction de la concentration et de la quantité de substances dangereuses. La résistance chimique des agents de protection doit être clarifiée avec leurs fournisseurs.

Protection respiratoire:

Non requis.

Protection des mains:

Utilisez des gants de protection.

Type de matière

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Le choix d'un gant approprié dépend non seulement du matériau mais aussi d'autres caractéristiques de qualité et varie d'un fabricant à l'autre.

Protection des yeux:

Utilisez des lunettes de sécurité ou un écran facial.

Protection corporelle:

Porter des vêtements de protection pour éviter tout contact avec la peau.

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Indications générales:

Apparence: Aspect: liquide

Couleur:rose/transparentOdeur:caractéristique

Seuil olfactif: Aucune donnée disponible.

Valeur du pH (50 g/l) à 25 °C: 11 -13

Modification d'état

Point de fusion:Aucune donnée disponible.
Aucune donnée disponible.

Point d'éclair:

Inflammabilité (solide, gazeux):
Température d'inflammation:
Aucune donnée disponible.
Aucune donnée disponible.
Aucune donnée disponible.
Température d'auto-inflammabilité: Aucune donnée disponible.

Propriétés explosives:Non-explosif.
Non applicable.

Propriétés comburantes:
Pression de vapeur:

Densité (à 20 °C):

Densité relative:

Densité de vapeur:

Taux d'évaporation:

Solubilité dans l'eau:

Aucune donnée disponible.

Aucune donnée disponible.

Aucune donnée disponible.

Aucune donnée disponible.

Complètement mixable.

Coefficient de partage

(n-octanol/eau): < 0,5

Viscosité dynamique à 25 °C: Aucune donnée disponible.

Révision: 03.09.2021 Version 1.1 Nettoyeur de chaîne

Viscosité cinématique: Aucune donnée disponible.

9.2 Autres informations Aucune donnée disponible.

10.1 Réactivité

Aucune réaction dangereuse connue

10.2 Stabilité chimique

Décomposition thermique / conditions à éviter:

Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue

10.4 Conditions à éviter

Aucunes.

10.5 Matières incompatibles

Agent oxydant.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Indiqués à la rubrique 5

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Aucune étude toxicologique n'a été réalisée avec ce produit.

Irritation de la peau et irritation sévère des yeux à prévoir en cas d'exposition directe.

11.2 Autres informations:

Le produit doit être manipulé avec les précautions nécessaires de produits chimiques.

Informations toxicologiques complémentaires:

Après avoir avalé:

Troubles gastro-intestinaux

Vomissements

Risque d'aspiration

Après absorption:

Vertigo

Maux de tête

Nausées

Après absorption de grandes quantités :

Dommages au foie et aux reins.

12.1 Toxicité

Aucune étude de toxicité aquatique n'a été réalisée avec ce produit.

Données sur 2-butoxyéthanol:

Révision: 03.09.2021 Version 1.1 Nettoyeur de chaîne

Toxicité pour les poissons test statique LC₅₀ - Oncorhynchus mykiss -

1.474 mg/l - 96 h

(OECD 203)

Toxicité pour les test statique EC₅₀ - Daphnia magna

daphnies et autres - 1.550 mg/l - 48 h

invertébré aquatiques (OECD 202)

Toxicité pour les algues test statique ErC₅₀ - Pseudokirchneriella subcapitata -

1.840 mg/l - 72 h (OECD 201)

Toxicité pour les bactéries test statique - Pseudomonas putida - 700 mg/l - 16 h

12.2 Persistance et dégradabilité

aucune information sur le produit.

Données sur 2-butoxyéthanol:

Biodégradabilité aerobique- Temps d'exposition 28 d

Résultat: 90,4% - facilement biodégradable.

(OECD 301 B)

Le rapport BOD/ThBOD 88%

12.3 Potentiel de bioaccumulation

non accumulatif.

12.4 Mobilité dans le sol

Dangereux pour l'eau

Aucune information supplémentaire disponible

Remarque: Ne pas laisser de grandes quantités atteindre les eaux souterraines, les plans d'eau ou les systèmes d'égouts.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT: Non PBT **vPvB**: Non vPvB

12.6 Autres effets néfastes

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Éviter la pénétration dans le sous-sol.

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Recommandation:

Traiter et éliminer les déchets en respectant les réglementations nationales, régionales ou locales en vigueur.

14.1 Numéro ONU ADR, IMDG, IATA

Révision: 03.09.2021 Version 1.1 Nettoyeur de chaîne

Non réglementé

14.2 Nom d'expédition des Nations unies

Non réglementé

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Non réglementé

14.4 Groupe d'emballage

Non réglementé

14.5 Dangers pour l'environnement

Non

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non applicable

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Prescriptions nationales:

Notes sur les restrictions à l'emploi:

Respecter les restrictions d'emploi pour les jeunes.

Respectez les restrictions d'emploi pour les femmes enceintes et les mères allaitantes.

Classe de pollution des eaux:

WGK 2

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne représentent pas une garantie des propriétés du produit et n'établissent pas de relation juridique contractuelle.

Service établissant la fiche technique:

Contact:

Alexander Born

Téléphone: +49 65120067324

Email: A.Born@monz-international.de

16 Autres informations

Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

Révision: 03.09.2021 Version 1.1 Nettoyeur de chaîne

H302: Nocif en cas d'ingestion.

H314: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H318: Provoque de graves lésions des yeux.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H332: Nocif par inhalation.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Acronymes et abréviations:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

LD50*: Lethal dose, 50 percent (non pertinent pour la classification)

LC50*: Lethal concentration, 50 percent (non pertinent pour la classification)

TCL0*: Lowest toxic concentration (non pertinent pour la classification)